





Parafuso para concreto JC6 em aço inoxidável A4

Fixador Bi-metal para aplicações em áreas externas




Parafuso para concreto JC6 em aço inoxidável A4

Parafuso para concreto JC6 aprovado pela ETA para condições de corrosão extrema



Parafuso para concreto JC6-KB



Faixa de aplicação

- > Para fixação em concreto fissurado e não fissurado C20/25 - C50/60
- > Sistemas de fachadas
- > Guarda-corpos
- > Estruturas metálicas
- > Barreiras protetivas contra impacto

Características

- > Aço inoxidável A4 com ponta em aço endurecido
- > Aprovação ETA para concreto fissurado e não fissurado C20/25 - C50/60
- > Pequenos espaçamentos e distâncias de borda possíveis
- > Forças de expansão mínimas
- > Completamente removível e reutilizável

Especificações técnicas




Certificados



Material base

- Aprovado para:
- > Concreto fissurado
 - > Concreto não fissurado



Dados técnicos

Cargas recomendadas para concreto não fissurado C20/25

Tipo	d_o [mm]	d_f [mm]	h_{nom} [mm]	h_{min} [mm]	T_{inst} [Nm]	Chave [mm]	N_{Rec} [kN]	V_{Rec} [kN]
ETA-22/0413								
8x70	8	≤ 12	65	100	max. 40	SW13	7.9	11.6
8x80	8	≤ 12	65	100	max. 40	SW13	7.9	11.6
8x100	8	≤ 12	65	100	max. 40	SW13	7.9	11.6

d_o = diâmetro nominal da broca; d_f = diâmetro do furo na fixação; h_{nom} = profundidade nominal; h_{min} = Espessura mínima dos materiais de base; T_{inst} = Torque máximo na instalação; N_{Rec} = Capacidade de carga de tração recomendada; V_{Rec} = Capacidade de carga de cisalhamento recomendada

Descrição do item	L [mm]	d_o [mm]	t_{fix} [mm]	h_{nom} [mm]	h_1 [mm]	Cabeça Ø [mm]	QTD [peças]	Código
ETA-22/0413								
JC6-KB 8x70/5 SW13 A4	70	8	5	65	75	17.5	50	9650071974
JC6-KB 8x80/15 SW13 A4	80	8	15	65	75	17.5	50	9650071975
JC6-KB 8x100/35 SW13 A4	100	8	35	65	75	17.5	50	9650071976

L = comprimento d_o = diâmetro nominal da broca; t_{fix} = espessura de fixação; h_{nom} = profundidade nominal de ajuste; h_1 = Profundidade da perfuração



EJOT Sistemas de Construção

Av. Caminho de Goiás, 100 Anexo Módulo A10

Bairro dos Fernandes - Cidade: Jundiaí-SP

CEP: 13214-725

E-mail: infobr@ejot.com

Site: www.ejot.com.br