

DH ancoragem de suporte de isolamento





Referências cruzadas

Ponto de montagem DH Martelete de impacto à bateria Cinto de ferramentas

Faixa de aplicação

 Para fixação de material isolante na fachada ventilada (VHF) em todos os substratos

Características

- > Requisito: 5 peças por m2
- > Fácil instalação sem elemento de expansão adicional
- > A arruela pode ser posicionada individualmente no eixo
- > Para todos os fins e tipos de materiais de construção


Benefícios

- > Previne marcas de edentação no caso de troca de arruela
- > Evita folgas nas juntas entre os painéis isolantes nas extremidades de fixação
- > Volume de embalagens e manuseio é reduzido em mais de 60% em comparação aos chumbadores produzidos em uma única peça
- O limitador de profundidade de instalação garante uma montagem independente do substrato
- Processo de instalação confiável mesmo com camadas de revestimento espessas

Nota

Para a instalação de revestimento com duas camadas, mais arruelas de montagem são necessárias. A viabilidade depende das propriedades do revestimento e necessita ser testado no local.

Valores característicos	
Transmitância térmica do ponto χ	0.0001 W/K
Capacidade de carga (puxe a arruela)	0.2 kN




O volume de embalagem e manuseio é reduzido em mais de 60% em comparação com as ancoragens de suporte de isolamento de uma peça

Aplicações




Especificações técnicas



Certificados







Profundidade da parede Isolamento de camada única



Descrição do item	Espessura do isolamento ≤ [mm]	QTD [peças]	Código
Somento arruela			
Arruela DH	-	300	8550090999
Somente haste			
Haste DH 60	60	300	8550060999
Haste DH 80	80	300	8550080999
Haste DH 100	100	300	8550100999
Haste DH 120	120	300	8550120999
Haste DH 140	140	300	8550140999
Haste DH 160	160	300	8550160999
Haste DH 180	180	300	8550180999
Haste DH 200	200	300	8550200999
Haste DH 220	220	300	8550220999
Haste DH 240	240	300	8550240999
Haste DH 260	260	300	8550260999
Haste DH 280	280	300	8550280999
Haste DH 300	300	300	8550300999

Descrição do item	≤ mm	ura do isolamento to Alvenaria	QTD [peças]	Código		
Ancoragem de isolamento DH						
DH-40	40	20	300	8551906009		

Descrição do item	Espessura do isolamento ≤ [mm]	QTD [peças]	Código			
Conjunto, composto por arruela e haste						
Conjunto DH-60	60	300	8550060009			
Conjunto DH-80	80	300	8550080009			
Conjunto DH-100	100	300	8550100009			
Conjunto DH-120	120	300	8550120009			
Conjunto DH-140	140	300	8550140009			
Conjunto DH-160	160	300	8550160009			
Conjunto DH-180	180	300	8550180009			
Conjunto DH-200	200	300	8550200009			
Conjunto DH-220	220	300	8550220009			
Conjunto DH-240	240	300	8550240009			
Conjunto DH-260	260	300	8550260009			
Conjunto DH-280	280	300	8550280009			
Conjunto DH-300	300	300	8550300009			